INSTALLATION MANUAL



3608/3609/3610/3611/3612/3613
3614/3615/3616/3617/3618

RoHS CE ISO 9001-2008

Benötigtes Werkyeug



Beistift



Schraubendreher(Kreuz)



Bohrmaschine



Silikongel



Wasserwaage



Gummihammer



Imbusschlüss

Teileliste



GLASS



GLASS



GLASS



HY-3304



CT-8BMX90



CT-8DST180



CT-8DSTQ



PJ-4516



Aluminum bottom bar



PJ-4317



LG-2004



PJ-4416



Wall profile



Side cover



PJ-4509



PJ-4514/
PJ-4515



LS-1202



PJ-4577



Expand tube



Screw



Screw



Screw

Dübel sind nicht für alle Mauerwerke geeignet

1. Platzieren Sie die Duschtasse mit Hilfe einer Wasserwaage
2. Stellen Sie die Wandprofile vertikal auf, die Vorbohrungen müssen sich auf der Montagelinie befinden, markieren Sie die Bohrlöcher
3. Bohren Sie an der Markierung und setzen Sie die Dübel in die Wand
4. Schrauben Sie die Profile an die Wand





Führen Sie die feststehenden Glas-Elemente in die jeweiligen Wand-Profile (der Anschlag ist frei wählbar)





Bitte achten Sie beim aufstellen der Gläser immer auf eine weiche Unterlage bzw. lassen Sie den Kantenschatz am Glas

Kleben Sie die Schwallleiste entsprechend der Abbildung mittels Silikon vor der Tür auf die Duschwanne, ggf. auf den Fliesenboden





1. Schrauben Sie die Scharniere an das kleine feststehende Element gemäß Bild





1. Bringen Sie gemäß nachfolgendem Bild die Magnetdichtungen und die Zwischendichtung an den jeweiligen Gläsern an
2. Passen Sie die untere Tür-Dichtung an, die Magnetleisten werden von oben auf „stoß“ gesenkt





Verschrauben Sie das Tür-Glas mit den Scharnieren







Installieren Sie die Stabilisationsstangen wie abgebildet





1. Bohren Sie an den vorgesehenen Stellen durch das Wandprofil und fixieren Sie die feststehenden Elemente gemäß dem nachfolgendem Bild
2. Bingen Sie die Abdeckleiste zwecks Verdeckung der Verschraubung an (wird ein geklinkt)





1. Installieren Sie die oberen Profil Abdeckungen entsprechend der Abbildung
2. Verschrauben Sie den Türknauf.
3. Versiegeln Sie die feststehenden Elemente mit Silikon sowie die Wandprofile von innen & außen





Leistungserklärung

nach Bauproduktverordnung (305/2011/EU)
Nr. 11 Sanitäreinrichtungen

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	11 Sanitäreinrichtungen
2. Verwendungszweck (e):	persönliche Hygiene
3. Hersteller:	Glasdeals Inh. Lars Apitius Im Mühlenwert 20 58135 Hagen Deutschland
4. Bevollmächtigter:	/
5. System (e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 4
6. a) Harmonisierte Norm:	EN 14428:2004 + A1:2008
Notifizierte Stelle (n):	/
6. b) Europäisches Bewertungsdokument:	/
Europäische Technische Bewertung:	/
Technische Bewertungsstelle:	/
Notifizierte Stelle (n):	/
7. Erklärte Leistung (en):	Reinigbarkeit - bestanden keine scharfen Kanten, Grate und Ecken Brucheigenschaften - bestanden Dauerhaftigkeit - bestanden
8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation	/

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name: Lars Apitius

Hagen, 16.01.17

Ort, Datum

Unterschrift

Glasdeals
Inh. Lars Apitius
Im Mühlenwert 20
D-58135 Hagen